



Pneumatische Gewindeschneidspindel M3~M16

Beschreibung

Diese leichte pneumatische Gewindeschneidspindel AT 16 I/II ist für alle Gewindeschneidarbeiten geeignet. Der Druckluftmotor kann auch zum manuellen Gewindeschneiden verwendet werden und ist einfach zu bedienen. Kann in der Werkstatt, in der Garage, für die Ausbildung und für Bearbeitungsanwendungen verwendet werden.

Eigenschaften:

- Für Gewindeschneiden M3-M16
- Hohes Drehmoment, hoher Wirkungsgrad
- Solide Industrie-Gewindeschneidspindel
- Gewindeschneidfutter separat erhältlich

Kompatibel mit:

31689 - Pneumatischer Gewindebohrer - HU Tap AT-16/II+AT16-90°

Weitere Informationen

Artikel Nummer	260085	
Modell	PTL 16	
EAN	8718242163224	
CBS Statistik-Nummer	84669390	
Artikelgruppe	HUVEMA-Ersatzteile	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Gewindeschneidleistung	M3~M16
	Luftleistung	2200 NI/min
	Geschwindigkeit	300 U/min
	Lufteintritt	3/8 inch
	Luftschlauchlänge	1700 mm
	Schalldruckpegel am Bediener LpA	86,7 dB(A)
	Passt auf das Modell	HU AT 16 I/II
	Gewicht	3,56 kg
Verpackungsmaße	460 x 150 x 130 mm	
Artikelgruppe Code	1079953	

