



Umweltschrank

Beschreibung

Diese europäischen Chemikalienschränke werden für die Lagerung von Chemikalien und gefährlichen Stoffen verwendet. Geschweißte, starke Stahlkonstruktion mit 3 Regalböden von 0,8 mm Dicke und einem Zentralverriegelungssystem. Die Regale sind höhenverstellbar und haben eine Tragkraft von 75 kg. Lüftungsöffnungen in den Türen für die Luftzirkulation. Dieser K7460 hat Regale, die auf allen 4 Seiten lecksicher sind, so dass es keine Undichtigkeiten auf den anderen Regalen gibt. Der Chemikalienschrank hat Beine, um den Werkstattschrank auch auf unebenen Flächen aufzustellen.

Solider Chemikalienschrank aus europäischer Herstellung, ideal zur Aufbewahrung verschiedener Materialien und/oder Stoffe. Weit verbreitet in Werkstätten, Schulen, Labors, Produktionszentren usw.

- Farbe RAL 1023
- pulverbeschichtet
- Anti-Leck-Regale
- 75KG Tragfähigkeit
- 3 Regale einschließlich
- Zentralschloss

Weitere Informationen

Artikel Nummer	K7460	
Modell	BL 3SH 920x450x1230 MC	
EAN	8718242115193	
CBS Statistik-Nummer	940320809000	
Artikelgruppe	HUVEMA Werkstattausrüstung	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Tiefe	45 cm
	Breite	92 cm
	Höhe	123 cm
	Farbe	RAL 1023 (Verkehrsgelb)
	Tragfähigkeit pro Regal	80 kg
	Abmessungen des Regals	39,5 x 91,5 cm
	Anzahl der Einlegeböden	3 Stück
	Kapazität des Regals	80 kg
Dicke des Blechs	0,12 cm	
Gewicht	50 kg	
Artikelgruppe Code	1328537	

