



---

# Spiralbohrer mit Hartmetallspitze, DIN 338

## Beschreibung

---

Allzweck-Spiralbohrer für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, Grauguss, Hartguss mit einer Härte von über 300 HB. Hochmanganstahl und Nichteisenmetalle. Kann auch zum Bohren von abrasiven Materialien verwendet werden. Zum Bohren bis zum fünffachen Durchmesser.

- Abmessungen nach DIN 338
- Unbeschichtetes Design
- Hartmetall-Spitze
- Welle ausgeführt nach DIN338
- Ausgestattet mit Hartmetallspitze
- Arbeitsbereich 5x Schnittdurchmesser
- Walze

## Weitere Informationen

---

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Artikel Nummer       | 12121007                |
| Modell               | BNCT 338 0420 HK1000    |
| Modellgruppe         | BNCT 338 ...            |
| EAN                  | 8718242039451           |
| CBS Statistik-Nummer | 82075050                |
| Artikelgruppe        | HM Bestückte Spiralbohr |
| Marke                | TCE                     |
| Eigenschaften        | ød1 4,2 mm              |
|                      | l 43 mm                 |
|                      | L 75 mm                 |
| Artikelgruppe Code   | 943940                  |

