



# Korund-Schleifband

## Beschreibung

Schleifbänder für Bandschleifer, Schleifmittel Korund A, verschiedene Körnungen, für den Grob- und Feinschliff an Metallen.

### **Bearbeitbare Materialien:**

Aluminium  
Kobaltbasislegierungen  
Andere Buntmetalle  
Hitzebeständige Materialien  
Nickelbasislegierungen (z.B. Inconell und Hasteloy)  
Bronze  
Buntmetall hart  
Titan  
Titanlegierungen  
Kupfer  
Buntmetall weich  
Messing  
Zink  
Edelstahl (INOX)  
Grau-/Lamellen-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)  
Beheiztes Gusseisen  
Thermoplaste  
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFC)  
gehärtete, veredelte Stähle über 1. 200 N/mm<sup>2</sup> (über 38 HRC)  
Stähle mit einer Härte über 54 HRC  
Stähle, Stahlguss  
Stähle bis 1. 200 N/mm<sup>2</sup>  
Stahlguss

### **Bearbeitungsaufgaben:**

Egalisieren  
Entgraten  
Bearbeitungskanten  
Schärfen  
Schweißschneiden  
Stufenfeinschleifen

### **Maschinentypen:**

Bandschleifmaschinen

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	18111810	
Modell	SBKL 050x2000 K40	
EAN	8718242011969	
CBS Statistik-Nummer	68051000	
Artikelgruppe	K23 - Schleifen, Polieren und Schleifen	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Länge	2000 mm
	Breite	50 mm
	Korngröße	40
Artikelgruppe Code	1667666	

