



Rundbürste, ungezopft

Beschreibung

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.

Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.

Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	PF43701115	
Modell	POS RBU 12520/14,0 ST 0,30	
EAN	4007220956250	
CBS Statistik-Nummer	96035000	
Artikelgruppe	PFERD	
Marke	PFERD	
Eigenschaften	Einbettmasse	Steel
	Buiten-ø	125 mm
	Investitionsbreite	20 mm
	Max. asgat-ø	30 mm
	Opt. Drehzahl von	3000 U/min
	Max. RPM	6000
	Asg./Adapter	12/14/18/22,2/25,4 mm
Artikelgruppe Code	1334884	

