



---

# Werkzeugwagen

## Beschreibung

---

Der Hauptrahmen unseres Produktes wird aus 35x35x1,50 mm Kastenprofil hergestellt und als elektrostatisches pulverbeschichtet hergestellt. 25 mm rohes mdf wird oben in unserem Produkt verwendet und 18 mm rohes mdf wird unten verwendet. 125 mm Gummirad wird in unserem Produkt verwendet. Es gibt auch einen push-Griff. Der 2 Schubladenschrank in unserem Arbeitswagen wird mit 1,20 mm DKP-Blech geschweißter Stahlkonstruktion hergestellt. Die Schienen in unseren Schubladen sind aus 2,50 mm HRP-Blech und arbeiten an 4 6201 zz-lagern. Unsere Schubladengriffe bestehen aus matt eloxiertem Aluminiumprofil. Schubladeninnenräume können in Abständen von 17 mm eingestellt werden und haben separatorekanäle.

### Einsatzgebiete

In Produktions- und Montagelinien; verwendet für den Transport von Hilfsstoffen und Ersatzteilen.

### Produktvorteile

Dank unseres 2 Schubladen Arbeitswagens; In den Produktionsbereichen werden mittelgroße Materialien von einem Ort zum anderen transportiert, ohne dass dabei die Körperkraft verloren geht. Bei Bedarf kann die Anzahl der Schubladen erhöht werden, optional können PVC-, verzinkte Blech- oder Edelstahlblechbeschichtungen auf dem Tisch vorgenommen werden. Dank der in unserem Produkt enthaltenen Klemme und des mitgelieferten Lieferkabels können Sie außerdem problemlos Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten mit geringem Durchmesser durchführen.



## Weitere Informationen

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| Artikel Nummer       | K8128                                    |                          |
| Modell               | BL 2D 1120x570x960 MWB                   |                          |
| EAN                  | 8718242083430                            |                          |
| CBS Statistik-Nummer | 940310980000                             |                          |
| Artikelgruppe        | HUVEMA Werkstattausrüstung               |                          |
| Marke                | Huvema                                   |                          |
| Eigenschaften        | Tiefe                                    | 57 cm                    |
|                      | Breite                                   | 112 cm                   |
|                      | Höhe                                     | 96 cm                    |
|                      | Abmessungen<br>Arbeitsplatte             | 57 x 112 cm              |
|                      | Abmessungen untere<br>Arbeitsplatte      | 57 x 112 cm              |
|                      | Kapazität der gesamten                   | 300 kg                   |
|                      | Tragende Unterseite der<br>Arbeitsplatte | 100 kg                   |
|                      | Abmessungen<br>Schubladenblock           | 57 x 56 x 30 cm          |
|                      | Abmessungen Schublade                    | 45 x 45 cm               |
|                      | Anzahl der Schubladen                    | 2                        |
|                      | Schubladenhöhe außen                     | 1x 7,5 - 1x 10 cm        |
|                      | Schubladenhöhe innen                     | 1x 5 - 1x 7,5 cm         |
|                      | Kapazität der Schublade                  | 80 kg                    |
|                      | Traglast pro Schublade                   | 98 %                     |
|                      | Farbe                                    | RAL 5015<br>(Himmelblau) |
| Dicke des Blechs     | 0,12 cm                                  |                          |
| Gewicht              | 68 kg                                    |                          |



