



---

# Hydro 46 Öl - 1L

## Beschreibung

---

Das Huvema-Getriebeöl hat eine sehr gute Qualität und ist für industrielle und mobile Anwendungen bestimmt, die mäßigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind und verschleißmindernde Schmiermittel erfordern.

### Eigenschaften und Vorteile

- \* Gute Anti-Verschleiß-Eigenschaften fördern einen geringeren Pumpenverschleiß und verlängern die Lebensdauer der Pumpe
- \* Korrosionsschutz trägt dazu bei, dass die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Systemkomponenten reduziert werden
- \* Filtrierbarkeit verhindert das Verstopfen der Filter auch bei Anwesenheit von Wasser

### Anwendungen

- \* Anlagen mit Zahnrad-, Impeller-, Radial- und Axialkolbenpumpen sowie mit Getrieben und Lagern, die mäßige Verschleißschutzeigenschaften erfordern
- \* Wo Hydraulikölverunreinigungen oder Leckagen unvermeidbar sind
- \* Wo kleine Mengen Wasser unvermeidbar sind

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	21121000	
Modell	HU 46 ISO (1L)	
EAN	8718242154253	
CBS Statistik-Nummer	84669370	
Artikelgruppe	TCE-Maschinen, -Schmierstoffe und -Zubehör	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Inhalt	1 liter
	Entspricht ISO	ISO L-HM (ISO 11158:1997)
	DIN	DIN 51524-2:2006-09
Artikelgruppe Code	1081391	

