



---

# Bohrfräsmaschine

## Beschreibung

---

Bohr-Fräsmaschine mit Riemenantrieb für leichte Zerspanung und Modellbau.

Sehr schön verarbeitet mit stufenlos regelbarer Drehzahl.

X-Y-Z-Richtung mit Schwalbenschwanzführung, Links-/Rechtslauf.

Pinole mit Feineinstellung, drehbarer Steuerkasten, digitale Tiefenanzeige, verstellbarer Kopf (L/R) und großer Tisch.

Verstellbare Führungen für präzises Fräsen.

Bürstenloser 3-Phasen-Motor, angetrieben durch Motorsteuerung.

Lieferung mit Zubehörbox mit Schlüsseln und Ölpistole, Bohrfutter und Zugstange.

Maschine hat eine besondere Laufruhe.

RAL 5018 & RAL 7004

Fahrgestell optional.



## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	12025
Modell	LTC BF 30 B-2 Vario
EAN	8718242560030
CBS Statistik-Nummer	84596990
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Maschinen & Anlagen
Marke	Huvema

## Eigenschaften

Motorleistung	1,5 kW
Drehzahl Spindel Vertikal	100-3000 U/min
Tischabmessungen	840 x 210 mm
Tischverfahrwege	X-590, Y-220, Z-400 mm
Distanz Spindel - Säule	220 mm
Spindelaufnahme	MT3 (M12)
Spannung	230 V
Max. Bohrerdurchmesser	32 mm
Kapazität Schaftfräser	20 mm
Kapazität Planfräser 45°	76 mm
T-Spalten Anzahl/Abmessungen	3/12 mm
Schwenkbereich des Fräskopfs	90 °
Pinolen-Vorschubweg	71 mm
Max. Abstand Spindel-Tisch	470 mm
Gewicht	190 kg
Maschinenabmessungen (höchste Position)	120 x 85 x 120 cm
Verpackungsmaße	99 x 75 x 112 cm

Artikelgruppe Code

1934223



