



Hard-Mill

Beschreibung

Hochleistungs-Vollhartmetall-Schaftfräser für harte Werkstoffe

Weitere Informationen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|------|--------|-------------------------|
| Artikel Nummer | 6127465 | | | | | | | | | | | | |
| Modell | HSR 4120 200 300 TT5505 | | | | | | | | | | | | |
| EAN | 8718242313032 | | | | | | | | | | | | |
| Artikelgruppe | K42 - VHM-Fräsen | | | | | | | | | | | | |
| Marke | TaeguTec | | | | | | | | | | | | |
| Eigenschaften | <table><tr><td>ød1</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>l1</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>L</td><td>85 mm</td></tr><tr><td>øD</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>RE</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Modell</td><td>HSR 4120 200 300 TT5505</td></tr></table> | ød1 | 12 mm | l1 | 18 mm | L | 85 mm | øD | 12 mm | RE | 2 mm | Modell | HSR 4120 200 300 TT5505 |
| ød1 | 12 mm | | | | | | | | | | | | |
| l1 | 18 mm | | | | | | | | | | | | |
| L | 85 mm | | | | | | | | | | | | |
| øD | 12 mm | | | | | | | | | | | | |
| RE | 2 mm | | | | | | | | | | | | |
| Modell | HSR 4120 200 300 TT5505 | | | | | | | | | | | | |
| Artikelgruppe Code | 1164138 | | | | | | | | | | | | |

Produktbilder

