

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



# **Drehtisch - Schweißpositionierer**

### **Beschreibung**

Drehbarer Positioniertisch (Schweißmanipulator) 300 mm, mit manueller Neigung und variabler Geschwindigkeit. Der Drehtisch ermöglicht die Mechanisierung des Rundschweißens auf vertikalen und horizontalen Achsen mit gestaffelten Neigungswinkeln. Die Drehgeschwindigkeit ist präzise einstellbar und die Neigungswinkel des Tisches können in Sekundenschnelle eingestellt werden. Dies erleichtert das Herstellen von Rundverbindungen mit allen Lichtbogenschweißverfahren erheblich. Mit diesem Gerät verbessern Sie die Schweißqualität und die Maßgenauigkeit, der Arbeitsaufwand wird reduziert und somit die Produktivität erhöht.

#### Merkmale:

- Leicht einstellbare Geschwindigkeit über Display
- Arbeitsfläche neigbar von 0° bis 90°
- Spannfutter mit drei Spannbacken
- Maximale Belastbarkeit von 30 kg
- Erweiterbar mit Fußpedal T802210.

## **Weitere Informationen**

Artikel Nummer	T805013	
Modell	TR30M	
EAN	8056590379820	
CBS Statistik-Nummer	85159080	
Artikelgruppe	TELWIN Laden und Schweißen	
Marke	TELWIN	
	Tischdurchmesser  Tisch kippbar  Tragfähigkeit horizontal  Tragfähigkeit vertikal	300 mm 0 - 90 ° 30 kg 10 kg
Eigenschaften	Geschwindigkeit Kapazität	0 - 6 U/min 250A X=60% A
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spindeldurchmesser	200 mm
	Spannung	230 V
	Gewicht	34 kg
Artikelgruppe Code	624212	

### Produktbilder











