



---

# Drehtisch - Schweißpositionierer

## Beschreibung

---

Drehbarer Positioniertisch (Schweißmanipulator) 300 mm, mit manueller Neigung und variabler Geschwindigkeit. Der Drehtisch ermöglicht die Mechanisierung des Rundschweißens auf vertikalen und horizontalen Achsen mit gestaffelten Neigungswinkeln. Die Drehgeschwindigkeit ist präzise einstellbar und die Neigungswinkel des Tisches können in Sekundenschnelle eingestellt werden. Dies erleichtert das Herstellen von Rundverbindungen mit allen Lichtbogenschweißverfahren erheblich. Mit diesem Gerät verbessern Sie die Schweißqualität und die Maßgenauigkeit, der Arbeitsaufwand wird reduziert und somit die Produktivität erhöht.

### Merkmale:

- Leicht einstellbare Geschwindigkeit über Display
- Arbeitsfläche neigbar von 0° bis 90°
- Spannfutter mit drei Spannbacken
- Maximale Belastbarkeit von 30 kg
- Erweiterbar mit Fußpedal T802210.

## Weitere Informationen

Artikel Nummer	T805013	
Modell	TR30M	
EAN	8056590379820	
CBS Statistik-Nummer	85159080	
Artikelgruppe	TELWIN Laden und Schweißen	
Marke	TELWIN	
Eigenschaften	Tischdurchmesser	300 mm
	Tisch kippbar	0 - 90 °
	Tragfähigkeit horizontal	30 kg
	Tragfähigkeit vertikal	10 kg
	Geschwindigkeit	0 - 6 U/min
	Kapazität	250A X=60% A
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spindeldurchmesser	200 mm
	Spannung	230 V
Gewicht	34 kg	
Artikelgruppe Code	624212	

