



Presse

Beschreibung

Die hydraulische Werkstattpresse kann sowohl manuell als auch hydraulisch betrieben werden. Der Tisch ist hydraulisch vertikal verschiebbar. Der Zylinder kann horizontal bewegt werden.

Eigenschaften:

- hydraulische Bedienung
- mit anschraubbarer Zylinderverlängerung
- Manometer in einem Schrank platziert
- Lieferung mit Hebeösen
- Englisches Handbuch
- Garantie auf die Pumpe 3 Jahre
- kompakte Ausführung

Weitere Informationen

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Artikel Nummer | 23311 |
| Modell | HU 200 MMH |
| EAN | 8718242086837 |
| CBS Statistik-Nummer | 846229910000 |
| Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Industrie |
| Marke | Huvema |

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| Eigenschaften | Presskraft | 200 ton |
| | Arbeitsbreite | 1300 mm |
| | Sinkgeschwindigkeit | 6,4 mm/s |
| | Steiggeschwindigkeit | 11,04 mm/s |
| | Max. Druck | 400 bar |
| | Kolbenhub | 400 mm |
| | Durchmesser des Zylinders | 310 mm |
| | Durchmesser Kolbenboden | 160 mm |
| | Fassungsvermögen des Öltanks | 82 ltr |
| | Motorleistung | 7,5 kW |
| | Abmessungen der Maschine | 1200 x 2100 x 2850 mm |
| | Abstand zwischen den Pfosten in Längsrichtung/Seite | 1300 x 450 mm |
| | Einbauhöhe | 900 mm |
| | Pumpe | 22 liter |
| | Spannung | 400 V |
| Gewicht | 2600 kg | |
| Antrieb | Elektrohydraulisch | |

Artikelgruppe Code 349729

