



# Vollautomatische Bandsäge Industrie 320 mm

## Beschreibung

Volautomatische bandzaag van industrie kwaliteit, geschikt voor automatische zaagseries tot 320 mm. Deze bandzaag is voorzien van een PLC-gestuurde encoder, waardoor deze machine perfect automatisch kan zagen zonder lengteaanslag. De BMSO 320 E is een snelle, efficiënte en betrouwbare bandzaagmachine die automatisch verschillende lengtes kan zagen van enkelstuks tot series. Een gunstig geprijsde, professionele lintzaag machine voor het in serie zagen van massieve materialen zoals rollen en blokken, stalen buizen en profielen, profielen, gietijzer en non-ferrometalen. Ideaal voor bijvoorbeeld voorbereidend serie zagen in een CNC werkplaats, machinefabriek of las constructiebedrijf.

### Inclusief:

- Hydraulische klemming
- Materiaal opvoer door rollen voor automatische zaagfunctie
- Bedieningspaneel met touchscreen
- Koelinstallatie
- Instelbare hoogteschakelaar met materiaal herkenning
- Zaagblad inbegrepen
- Staalborstel voor spanen
- Mechanische zaagbladspanning met manometer
- Voetbediening met noodstop
- Variabel toerental
- 1,2 m rollenbaan

### Kenmerken:

- Geschikt voor productie zagen
- Industrie kwaliteit
- EU fabricaat
- Volledig automatisch met materiaal opvoer
- Eén programma met 10 zaagstappen
- Per zaagstap zaag aantallen oneindig
- Ook manueel of semi-automatisch te gebruiken
- Instelbare zaksnelheid
- 1 kant verstek mogelijk door draaien klem plateau
- Zaagarm uit één stuk gegoten voor stabiliteit
- 27 mm zaagblad hoogte
- Tandwiel aangedreven

- Volgens CE

**Optioneel:**

- Hydraulische zaagblad spanning
- Microdoseer koeling
- Rollenbanen
- Spanen afvoer

## Weitere Informationen

Artikel Nummer	16351	
Modell	BMSO 320 E	
EAN	8718242586115	
Artikelgruppe	Bandsäge	
Marke	Bekamak	
Eigenschaften	Größe des Sägeblatts	3660x27x0,9 mm
	Sägekapazität 90° rechteckig	320 x 300 mm
	Sägekapazität 90° rund	320 mm
	Sägekapazität 90° quadratisch	300 mm
	Motorleistung	2,2 kW
	Hydraulischer Motor	0,37 kW
	Leistung Kühlpumpe	0,12 kW
	Schnittgeschwindigkeit	20 -100 m/min
	Werkstückhöhe	640 mm
	Gewicht	770 kg
Abmessungen der Maschine	1900 x 850 x 1300 mm	
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	2515526	

