



Fräsmaschine

Beschreibung

Universelle Fräsmaschine, die für die präzise Ausführung aller Arten von Fräsoperationen konzipiert wurde. Ausgestattet mit doppelt 55° Schwalbenschwanzführungen auf der Y- und Z-Achse, die eine einfache Einstellung ermöglichen. Die verstärkten Rippen an beiden Seiten der Säule machen die Maschine besonders robust und stabil, mit modernem Design. Eine hochwertige, multifunktionale Fräsmaschine zu einem konkurrenzfähigen Preis.

- Hochwertige Gusseisenkonstruktion mit hoher Steifigkeit.
- Einfache Umstellung von vertikalem Fräsen auf horizontales Fräsen.
- Kühlsystem.
- ISO 40-Spindel.
- Automatische Längsfeed (X), Querfeed (Y) und Vertikalfeed (Z).
- Ölauffangplatte.
- Spindelschutz.
- SINO DRO der Marke Huvema.
- Stufenlose Geschwindigkeit.
- Schwenkarm-Bedienpanel.
- Mit schwenk- und kippbarem Fräskopf.
- Ausgestattet mit allen Sicherheitsmerkmalen.

Anwendung: In professionellen Werkstätten, industriellen Umgebungen und (beruflicher)

Weitere Informationen

Artikel Nummer	30773
Modell	HU 32 A-4 Vario DRO
EAN	8718242584449
CBS Statistik-Nummer	84596990
Artikelgruppe	HUVEMA Machines Industrie
Marke	Huvema

Drehzahl Spindel Vertikal	66-4540 U/min
Spannung	400
Gewicht	1000 kg
Verpackungsmaße	1400 x 1476 x 2030 mm
Leistung	3,8 kW
	2,2 kW
	SK40 (DIN2080 ISO 40)
	n.v.t.
	127 mm
	Auto. 0,04-0,08-0,15 mm/rev & handmatig
	86 mm
	1245x230 mm
	825 mm
	355 mm
	350 mm
	T16 - 3 - 63 mm
	334 mm
	150~484 mm
	+90 / -90 °
	+90 / -90 °
	+45 / -45 °
Abmessungen der Maschine	2100 x 1700 x 2200 mm

Eigenschaften

Artikelgruppe Code

2368376



