



Bandsäge Doppelsäule Industrie 460 mm

Beschreibung

Horizontale halbautomatische Bandsäge in einem Zwei-Säulen-Design. Diese Maschine ist für das Schneiden von Ferrometallen und anderen Materialien mit massiven, hohlen oder profilierten Querschnitten konzipiert und eignet sich besonders für den Einsatz in Unternehmen, die Metallkonstruktionen herstellen. Der Hauptvorteil dieser Zwei-Säulen-Maschine liegt in der höheren Steifigkeit der Konstruktion. Dieses steife Design reduziert während des Sägeprozesses signifikant Vibrationen, was zu einer höheren Produktivität führt und sich positiv auf die Lebensdauer der Bandsäge und der gesamten Maschine auswirkt.

Inklusive:

- Hydraulische Klemmung
- Mobiles Bedienfeld
- Doppel-Säulen-Sägearm
- Kühlsystem
- Lineare Führungen für den Sägearm
- Anschlag mit Maßband
- Materialerkennung mit Laserschalter
- Sägeblatt inklusive
- Stahlbürste für Späne
- Mechanische Sägeblattspannung mit Manometer
- Fußbedienung mit Not-Aus
- Variable Geschwindigkeit
- 1,2 m Rollenbahn

Merkmale:

- Industriequalität für schwere Sägearbeiten
- Hergestellt in der EU
- Automatisches Sägen, automatisches Klemmen
- Sägearm hebt automatisch an
- Sägearm um 2 Grad geneigt für bessere Sägeergebnisse
- Einseitiger Gehrungsschnitt möglich durch Drehen der Klemmung
- Einstellbare Absenkgeschwindigkeit
- Sägearm aus einem Stück gegossen für Stabilität
- 41 mm Sägeblatthöhe
- Getriebemotor
- Entsprechend den CE-Normen

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16479	
Modell	HU 460 XL	
EAN	8718242078641	
CBS Statistik-Nummer	84615011	
Artikelgruppe	Bandsäge	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Größe des Sägeblatts	5200 x 41 x 1,3 mm
	Sägekapazität 45° rechteckig	460 x 380 mm
	Sägekapazität 45° rund	380 mm
	Sägekapazität 45° quadratisch	380 mm
	Sägekapazität 90° rechteckig	460 x 650 mm
	Sägekapazität 90° rund	460 mm
	Sägekapazität 90° quadratisch	460 mm
	Schnittgeschwindigkeit	20 - 100 m/min
	Werkstückhöhe	590 mm
	Kühlpumpe	0,12 kW
	Abmessungen L x B x H	3100 x 1000 x 1800 mm
	Hydraulischer Motor	0,55 kW
	Motorleistung	4 kW
Spannung	400 V	
Gewicht	1520 kg	
Artikelgruppe Code	1041193	



