



Drehmaschine 410x1500 mm mit Digitalanzeige

Beschreibung

Die Huvema PROFI-Serie ist eine Einsteiger-Serie von Profidrehmaschinen aus dem Hause Huvema. Einfach zu bedienen, komplett in einem Kauf, solide und erschwinglich, das ist es, was die Huvema PROFI-Serie charakterisiert. PROFI-Drehmaschinen sind die Werkstatt-Drehmaschinen, wenn die Produktion nicht notwendig ist.

PROFI-Drehmaschinen sind mit einem präzisionsgeschliffenen und induktionsgehärteten Bett ausgestattet. Die Maschinen haben einen robusten Grundkörper, wodurch sie sehr stabil sind. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich, sowohl bei kleinen als auch bei die größeren Dimensionen. Außerdem werden die Maschinen komplett mit 3 Klauen, 4 Klauen, Mitgehender, Feststehender Setzstock, Digitalanzeige und Kühlung geliefert. Trotz dieser Eigenschaften ist die PROFI-Baureihe preislich so attraktiv, dass sie für viele Werkstätten, Schulen und Kleinbetriebe in Frage kommt.

Selbstverständlich erfüllen die PROFI-Drehmaschinen die neuesten CE-Richtlinien, um sicheres Arbeiten zum Standard zu machen.

Standardmäßig im Lieferumfang dieser PROFI-Drehmaschine enthalten:

- Selbstzentrierendes 3-Backen-Futter
- Unabhängiges 4-Backen-Futter
- Backenfutter
- Feststehender Setzstock
- Mitgehender Setzstock
- Digitalanzeige
- 4-Wege-Halter für Drehmeißel
- Arbeitsleuchte
- Schutzabdeckungen
- Kühlsystem
- Werkzeugsatz für die Maschinenwartung
- 2-stufiger Motor

Optional für die PROFI-Drehmaschine:

- Andere Spannfutter
- Variabler Geschwindigkeit
- Meißelhalter-Schnellwechselsätze
- Drehzentrum

- Werkzeuge zum Drehen
- Bohrkopf

Die PROFI-Drehmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen in Bezug auf Größe und Leistungsbereich.

**Sie finden keine passende Maschine in unserem Standardprogramm (Lagerprogramm)?
Sprechen Sie uns bitte an! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.**

Weitere Informationen

Artikel Nummer	30607	
Modell	HU 410x1500-4 DRO	
EAN	8718242557528	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	410 mm
	Spitzenabstand	1500 mm
	Hauptwelledurchlass	52 mm
	Motorleistung	3,3 kW
	Umlauf über Planschlitten	255 mm
	Spitzenhöhe	205 mm
	Umlauf in der Bettbrücke	580 mm
	Bettbreite	250 mm
	Drehzahlstufen	16
	Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min
	Spindelnase	D1-6 / CAMLOCK
	Spindelkonus	MT6
	Verfahrweg Pinolenaufnahme	120 mm
	Pinolenaufnahme	MT4 mm
	Durchmesser Pinolenaufnahme	50 mm
	Verfahrweg Planschlitten	210 mm
	Verfahrweg Oberschlitten	140 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	0.2 - 14 mm
	Gewindeschneiden Inch	2 - 72 TPI
	Durchmesser Teilung	8.0 - 44.0 DP
	Modul-Teilung	0.3 - 3.5 MOD
	Längsvorschub im Bereich	0.05 - 1.7 mm
	Planvorschub im Bereich	0.025 - 0.85 mm
Spannung	400 V	
Gewicht	1750 kg	
Abmessungen der Maschine	2440 x 850 x 1320 mm	
Verpackungsmaße	2060 x 900 x 1640 mm	
Artikelgruppe Code	684674	

