



Drehbank mit Schleifeinheit

Beschreibung

Eine sichere Lösung für das Schleifen an der Drehmaschine

Dieser Schleifbandhalter ist ein perfektes Werkzeug zum freihändigen Schleifen, Polieren und Entgraten an herkömmlichen Drehmaschinen. Es schützt den Bediener und beseitigt die Risiken der Arbeit mit den Händen. Darüber hinaus wird dank des konstanten Drucks ein gleichmäßigeres Finish im Vergleich zum manuellen Schleifen erzielt.

Ausgelegt nach ISO 23125.

Bedienung:

Der automatische Schleifbandhalter wird an der vorhandenen Werkzeugaufnahme der konventionellen Drehmaschine befestigt. Er ermöglicht das Schleifen von Metallteilen, Legierungen und Holz. Ein manuell betätigtes Handrad ermöglicht die Rotation des Schleifbandes. Geeignet zum Schleifen von Werkstücken mit unterschiedlichen Durchmesser. Schneller und einfacher Wechsel der Schleifbänder.

Geeignet für:

- Schleifen und Furnieren von Wellen auf konventionellen Drehmaschinen
- Montage im Vierkant-/Schnellwechsel-Meißelhalter

Merkmale:

- Die spezifische Form des Geräts und die Spannfedern ermöglichen das Schleifen

unterschiedliche Wellendurchmesser

- Um die Schleifseite immer effektiv nutzen zu können, kann das Band mit einer spezifischen Kurbel eingestellt werden
- 3 verschiedene Positionen möglich Max. \varnothing x A x B

Weitere Informationen

Artikel Nummer	21111503	
Modell	SBH200	
EAN	8718242479370	
CBS Statistik-Nummer	82077037	
Artikelgruppe	TCE-Maschinen, -Schmierstoffe und -Zubehör	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Position 1	ø210 x 220 x 370 mm
	Position 2	ø175 x 185 x 395 mm
	Position 3	ø145 x 155 x 415 mm
	Größe des Bands	51 x 914 mm
	Gewicht	7 kg
Artikelgruppe Code	1689000	

