



Grinding oil

Description

Grinding oils are used in applications with coated abrasive tools.

Extra information

Item number	PF42200005	
Model	411/1 NE	
EAN	4007220294451	
CBS Statistics number	27101991	
Article group	PFERD	
Brand	PFERD	
Features	Content	1000
	To be used for	non-ferrous metals, INOX
Article group code	1314229	



Schleiföl 411 NE



für Werkzeuge aus Schleifmittel auf Unterlage

Agip Ruppberg GmbH & Co. KG
Mühlstraße 13, D-51709 Marienheide
Tel: +49 20 2264 - 9 0, info@pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Emergency telephone number (G2):
+49 20 251 - 19240

Bestandteile der Bearbeitung von Edelstahl (INOX)

- geeignet für
- Schleifmittel und Bänder
- Schleifmaschinen und -räder
- Schleifmittel und COMBUCLICK®
- Schleifmittel und COMBUCLICK®
- Schleifmittel

Gebrauchsanweisung:
 Nichtvermischt mit Metallbearbeitungs-
 flüssigkeit anwenden. Schleifmittel anfangs
 sparsam, aufbringen, später regelmäßig.
 Verfügt in Spezialform (langzeitstabile) schädliche
 Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann
 zu Hautreizungen oder -schäden führen.
 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
 Atemwege tödlich sein.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTNORMANZICENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.

Enthält Isodecylphenylphosphit, Disodecylphenylphosphit, Enthält hochraffiniertes Grundöl.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach nach Kleidung ausziehen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Arbeitsplatzbezogenes Hautschutzmaßnahmen, vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Inhalt: 1 l
 Nur vollständig restentleere Behälter über das jeweilige Sammelsystem entsorgen. Behälter mit Restinhalten an fachgerechte Entsorgung übergeben.



Grinding Oil 411 NE



for tools with coated abrasives

Agip Ruppberg GmbH & Co. KG
Mühlstraße 13, D-51709 Marienheide
Tel: +49 20 2264 - 9 0, info@pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Emergency telephone number (G2):
+49 20 251 - 19240

Grinding materials: steel (INOX) grinding, ideally

- for
- grinding of gears and hands
- grinding of steel
- COMBUCLICK®
- COMBUCLICK® abrasive

Instructions for use:
 Do not mix with metal machining fluid.
 Stop spraying of grinding oil to new tools at
 once, on regular but sparingly later.
 May cause long-lasting harmful effects to
 aquatic life. Repeated exposure may cause
 skin irritation or burning.
 May be fatal if swallowed and enters airways.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Stone locked up.

Contains Isodecyl phenyl phosphite, Disodecyl phenyl phosphite, Contains highly refined base oils.

Do not eat, drink or smoke when using this product. Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. May produce an allergic reaction.
 Observe the workplace-related skin protection plan. Use personal protective equipment as required. Avoid release to the environment. Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Content: 1 l
 Dispose only completely emptied containers via the respective collective system. Rinse out containers with residual contents to professional disposal companies.



Hülle 411 NE

pour outils

Agip Ruppberg GmbH & Co. KG
Mühlstraße 13, D-51709 Marienheide
Tel: +49 20 2264 - 9 0, info@pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Emergency telephone number (G2):
+49 20 251 - 19240

Acetate 411 NE

pour outils

Agip Ruppberg GmbH & Co. KG
Mühlstraße 13, D-51709 Marienheide
Tel: +49 20 2264 - 9 0, info@pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Emergency telephone number (G2):
+49 20 251 - 19240

