



---

# Foret en carbure

## Description

---

VHM Forets, 5xD, avec refroidissement interne, revêtu.  
DIN 6537-L, utilisation universelle, 30-45 HRC.

- Matériau carbure avec revêtement TiAlN
- Arbre exécuté selon DIN6535-HA
- Equipé d'un canal de refroidissement
- Arête de coupe 140°
- Tolérance de perçage M7
- Plage de travail 5x le diamètre de coupe

## Informations supplémentaires

---

|                            |                        |          |
|----------------------------|------------------------|----------|
| Numéro d'article           | 31601447               |          |
| Modèle                     | SCD 51200-1270-HA      |          |
| Groupe de modèles          | SCD 51200 ...          |          |
| EAN                        | 8718242021869          |          |
| CBS Numéro de statistiques | 82075050               |          |
| Groupe d'articles          | VHM Forets, DIN 6537 L |          |
| Marque                     | TCE                    |          |
| Caractéristiques           | ød1                    | 12,70 mm |
|                            | l1                     | 77 mm    |
|                            | t_max                  | 58,0 mm  |
|                            | l3                     | 45 mm    |
|                            | L                      | 124 mm   |
|                            | øD                     | 14 mm    |
| Groupe d'articles code     | 944071                 |          |

## Images du produit

