



---

# Penstone, cône

## Description

---

Les pointes montées de la série B sont généralement utilisées pour les pièces plus petites ou délicates, par exemple dans la fabrication d'outils et de moules. Les formes spéciales des meules sur tige, série B, permettent de rectifier une grande variété de contours. Elles permettent de meuler des rainures dans des endroits difficiles d'accès, de travailler sur des alésages et de petites ouvertures, ainsi que de niveler.

## Informations supplémentaires

|                            |                              |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Numéro d'article           | PF35604270                   |               |
| Modèle                     | B 44 3 AR 100 O5V STEEL EDGE |               |
| Groupe de modèles          | B ...                        |               |
| EAN                        | 4007220117460                |               |
| CBS Numéro de statistiques | 68042230                     |               |
| Groupe d'articles          | PFERD                        |               |
| Marque                     | PFERD                        |               |
| Caractéristiques           | Buiten-ø                     | 6 mm          |
|                            | Stift-ø                      | 3 mm          |
|                            | Granulométrie                | 100           |
|                            | Max. RPM                     | 141100 tr/min |
|                            | Opt. RPM de                  | 100000 tr/min |
|                            | Conforme à l'ISO             | CRE           |
| Groupe d'articles code     | 1342886                      |               |

## Images du produit

---



