



Servante

Description

Le cadre principal de notre produit est fabriqué à partir d'un profilé de 35x35x1,50 mm et est revêtu d'une couche de poudre électrostatique.

Dans la partie supérieure de notre produit, on utilise du mdf brut de 25 mm et dans la partie inférieure du mdf brut de 18 mm. Une roue en caoutchouc de 125 mm est utilisée dans notre produit. Il existe également une poignée de poussée. L'armoire à 2 tiroirs de notre chariot de travail est fabriquée en acier soudé de 1,20 mm. Les rails de nos tiroirs sont réalisés en tôle de 2,50 mm et fonctionnent sur 4 roulements 6201 zz. Nos poignées de tiroir sont fabriquées en profilé d'aluminium anodisé mat. L'intérieur des tiroirs peut être ajusté à des intervalles de 17 mm et est équipé de gouttières de séparation.

Dans les lignes de production et de montage ; utilisé pour le transport de matériaux auxiliaires et de pièces de rechange.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	K8128	
Modèle	BL 2D 1120x570x960 MWB	
EAN	8718242083430	
CBS Numéro de statistiques	940310980000	
Groupe d'articles	Équipement d'atelier HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Depth	57 cm
	Largeur	112 cm
	Hauteur	96 cm
	Dimensions du plan de travail	57 x 112 cm
	Dimensions du plan de travail inférieur	57 x 112 cm
	Capacité du total	300 kg
	Fond de l'étagère supportant la charge	100 kg
	Dimensions du meuble à tiroirs	57 x 56 x 30 cm
	Dimensions du tiroir	45 x 45 cm
	Nombre de tiroirs	2
	Hauteur du tiroir à l'extérieur	1x 7,5 - 1x 10 cm
	Hauteur du tiroir intérieur	1x 5 - 1x 7,5 cm
	Capacité du tiroir	80 kg
	Capacité de charge par tiroir	98 %
	Couleur	RAL 5015 (Bleu ciel)
Épaisseur de la tôle	0,12 cm	
Poids	68 kg	

Images du produit

