



Testeur de batterie

Description

Testeur numérique pour vérification de l'état de la batterie, de la capacité de démarrage (CCA), du système de démarrage et du circuit de l'alternateur du véhicule.

Standards internationaux sélectionnables tant pour les voitures que pour les motos, qui correspondent à différentes gammes de courant de démarrage utilisées par le fabricant de batteries. Pratique et de petite taille, il permet de fonctionner sur des batteries de 12V (WET, GEL, MF, AGM, PbCa, EFB) à la fois déconnectées et connectées au véhicule, ce qui facilite les opérations de test qui sont rapides et faciles à réaliser.

L'écran graphique couleur rend le produit intuitif et facile à utiliser.

Il est possible d'afficher graphiquement l'évolution de la tension de la batterie dans le temps.

Sauvegarde et impression des rapports effectués via une connexion à un ordinateur.

Caractéristiques :

- pour les batteries WET, GEL, MF, AGM, PbCa, EFB de 8-240 Ah à 12V ;
- tests effectués : état de la batterie, capacité de démarrage (CCA), système de démarrage, circuit de l'alternateur du véhicule ;
- standards de référence sélectionnables pour les voitures et les motos ;
- tests effectués avec la batterie déconnectée ou connectée au véhicule ;
- affichage graphique en couleur ;
- affichage graphique de l'évolution de la tension dans le temps ;
- multilingue : EN, IT, FR, DE, ES, RU, PT, NL, PL, JP, CN, KO ;
- sauvegarde et impression des rapports effectués par connexion à un ordinateur.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	T804243	
Modèle	STS700 BATTERY TESTER	
EAN	8056151819680	
CBS Numéro de statistiques	84623999	
Groupe d'articles	TELWIN Chargement et soudage	
Marque	TELWIN	
Caractéristiques	Espèces	12 V
	Gamme	8 - 240 Ah
	Poids	0,27 kg
	Dimensions	8,0 x 2,3 x 15,0 cm
Groupe d'articles code	1775089	



