



Pince à serrage rapide verticale

Description

Ce pince à serrage rapide est adapté à une large gamme d'applications pour le serrage et le déserrage des pièces à travailler. Il est utilisé dans le travail des métaux pour le perçage, le soudage, le meulage, les tests, etc., ainsi que dans le travail du bois et du plastique pour les opérations de collage, de perçage, de découpe et de fraisage. Le serre-joint est fabriqué à partir de composants de haute qualité, est durable et conçu pour une utilisation continue. Il est équipé d'une poignée en plastique ergonomique résistante à l'huile pour un confort d'utilisation optimal.

Matériaux :

- Plaque de serrage : Acier inoxydable
- Rivet : Acier inoxydable
- Poignée : Plastique
- Vis de serrage : Acier, trempé, électro-galvanisé ; acier inoxydable
- Capuchon de serrage : Caoutchouc, noir

Informations supplémentaires

Numéro d'article	20112513	
Modèle	GH-13502-B	
EAN	8718242563550	
Groupe d'articles	Outillage TCE	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Pouvoir de tension	350 kg
	Fixation de serrage	90 - 180 °
	Poignée	70 - 100 °
	Poids	0,89 kg
	Hauteur de relaxation	215 mm
Groupe d'articles code	1977055	

Images du produit

