



Pince parallèle

Description

Cette pince parallèle universelle à serrage rapide est utilisée pour le serrage intérieur et extérieur de profilés et d'autres formes de pièces. Les mâchoires en porte-à-faux de la pince restent toujours parallèles. La forme en C permet également de serrer des pièces telles que des poutres en H. Les plaques sont fabriquées en alliage d'acier chrome-molybdène à haute résistance à la traction. Grâce à l'action de serrage en porte-à-faux, la poignée de ce serre-joint reste en dehors de la zone de travail.

4 surfaces de préhension différentes :

Surface lisse : pour un serrage général

Surface texturée : augmente la friction entre les surfaces de serrage

Bloc en V : pour le serrage de pièces rondes

Bloc en X : pour le serrage de pièces rondes et de cornières

- Système breveté pour le réglage rapide de la portée de serrage.
- Broche robuste à filetage trapézoïdal en acier allié avec filetage grossier pour une plus grande rigidité.
- Réajustement plus rapide de la portée
- Système de déverrouillage rapide permettant d'économiser de la main d'oeuvre
- Conception de l'écrou d'entraînement avec des capuchons pour éviter les blessures et permettre à l'écrou d'entraînement de tourner plus facilement.
- Réglage facile et rapide.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	21131090	
Modèle	HU TC 4,5	
EAN	8718242584708	
Groupe d'articles	HUVEMA / PARD Handgereedschap	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Longueur de travée (A)	110 mm
	Profondeur (B)	58 mm
	Profondeur (C)	78 mm
	Pouvoir de tension	680 kg
	Poids	0,8 kg
Groupe d'articles code	2368612	

Images du produit

