



Scie à ruban automatique industrielle 320 mm

Description

Volautomatische bandzaag van industrie kwaliteit, geschikt voor automatische zaagseries tot 320 mm. Deze bandzaag is voorzien van een PLC-gestuurde encoder, waardoor deze machine perfect automatisch kan zagen zonder lengteaanslag. De BMSO 320 E is een snelle, efficiënte en betrouwbare bandzaagmachine die automatisch verschillende lengtes kan zagen van enkelstuks tot series. Een gunstig geprijsde, professionele lintzaag machine voor het in serie zagen van massieve materialen zoals rollen en blokken, stalen buizen en profielen, profielen, gietijzer en non-ferrometalen. Ideaal voor bijvoorbeeld voorbereidend serie zagen in een CNC werkplaats, machinefabriek of las constructiebedrijf.

Inclusief:

- Hydraulische klemming
- Materiaal opvoer door rollen voor automatische zaagfunctie
- Bedieningspaneel met touchscreen
- Koelinstallatie
- Instelbare hoogteschakelaar met materiaal herkenning
- Zaagblad inbegrepen
- Staalborstel voor spanen
- Mechanische zaagbladspanning met manometer
- Voetbediening met noodstop
- Variabel toerental
- 1,2 m rollenbaan

Kenmerken:

- Geschikt voor productie zagen
- Industrie kwaliteit
- EU fabricaat
- Volledig automatisch met materiaal opvoer
- Eén programma met 10 zaagstappen
- Per zaagstap zaag aantallen oneindig
- Ook manueel of semi-automatisch te gebruiken
- Instelbare zaksnelheid
- 1 kant verstek mogelijk door draaien klem plateau
- Zaagarm uit één stuk gegoten voor stabiliteit
- 27 mm zaagblad hoogte
- Tandwiel aangedreven

- Volgens CE

Optioneel:

- Hydraulische zaagblad spanning
- Microdoseer koeling
- Rollenbanen
- Spanen afvoer

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16351	
Modèle	BMSO 320 E	
EAN	8718242586115	
Groupe d'articles	Industrie des machines à scier à ruban	
Marque	Bekamak	
Caractéristiques	Dimensions de lame de scie	3660x27x0,9 mm
	Capacité de sciage à 90° rectangulaire	320 x 300 mm
	Capacité de sciage à 90° rond	320 mm
	Capacité de sciage à 90° carré	300 mm
	Puissance du moteur	2,2 kW
	Motor hydraulique	0,37 kW
	Puissance de la pompe de refroidissement	0,12 kW
	Vitesse de coupe	20 -100 m/min
	Hauteur de l'objet	640 mm
	Poids	770 kg
Dimensions de la machine	1900 x 850 x 1300 mm	
Tension	400 V	
Groupe d'articles code	2515526	

Images du produit

