



Mini-meuleuse pneumatique

Description

Cette mini-meuleuse pneumatique à crayon est parfaite pour les applications d'ébavurage et de finition de précision. Conçue pour être utilisée avec des fraises miniatures et des meules sur tige, elle convient parfaitement à une série d'applications et d'industries, notamment l'aérospatiale, la production d'énergie et les moules et matrices.

- Fonctionnement de l'accélérateur par rotation qui permet une utilisation continue et une facilité d'utilisation pour les opérateurs.
- Conception de corps mince pour les travaux complexes
- Le petit diamètre facilite un contrôle précis
- La conception du moteur permet d'améliorer la puissance et le couple
- L'échappement arrière réduit l'exposition au bruit pour les opérateurs
- Corps moulé pour une esthétique, une ergonomie et une isolation améliorées.
- Protection amovible de la pince de serrage facilitant l'accès aux zones restreintes.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	21111598	
Modèle	SPM60R	
Groupe de modèles	SPM ...	
EAN	8718242196321	
CBS Numéro de statistiques	84671110	
Groupe d'articles	Machines, lubrifiants et accessoires TCE	
Marque	ATA	
Caractéristiques	Nombre de tours	60000 tr/min
	Puissance	85 W
	Puissance	0,11 HP
	Poids	0,17 kg
	Longueur	135 mm
	Diamètre	22 mm
	Consommation d'air	0,23 m ³ /min
	Niveau sonore	68 dB(A)
	Type d'échappement	Arrière
	Type d'interrupteur	Rotatif
Tuyau inclus	Oui	
Groupe d'articles code	1107782	

Images du produit

