



Testeur de batterie

Description

Testeur numérique intelligent pour la vérification de l'état de charge et la capacité de démarrage des batteries (WET, GEL, AGM, VRLA) à 12V. De dimensions extrêmement contenues, pratique et simple à utiliser, il permet d'opérer sans débrancher la batterie du véhicule, ce qui facilite énormément les opérations de contrôle qui s'avèrent rapides et faciles à effectuer. Le pratique afficheur numérique et le système à DEL représentant instantanément les informations recherchées avec une grande précision et permettent un contrôle efficace des batteries. En outre, la possibilité de sélectionner le standard de référence utilisé par le producteur de la batterie (EN, CEI, DIN, SAE, CA-MCA) auquel correspondent diverses plages de courant de démarrage confirment l'ampleur opérationnelle de cet instrument.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	T802605	
Modèle	DIGITALE ACCUTESTER	
EAN	8004897796826	
CBS Numéro de statistiques	90303320900	
Groupe d'articles	TELWIN Chargement et soudage	
Marque	TELWIN	
Caractéristiques	Capacité	20 - 200 Ah
	Application_01	185/1125-EN A
	Application_02	130/790-IEC A
	Application_03	110/670-DIN A
	Application_04	200/1200-SAE A
	Application_05	240/1440-CA(MCA) A
	Température de fonctionnement (min-max)	0 - 40 °C
	Dimensions	7,8 x 2,2 x 14,5 cm
Poids	0,18 kg	
Tension	12 V	
Groupe d'articles code	621079	



