



# Korund schuurband

## Omschrijving

Schuurbanden voor bandschuurmachines, korund A slijpmiddel, diverse korrelgroottes, voor grof en fijnslijpen op metalen.

### Bewerkbare materialen:

- aluminium
- kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- hittebestendige materialen
- nickelbasislegeringen (z.B. Inconel und Hasteloy)
- Brons
- Non-ferrometaal hard
- titaan
- Titaanlegeringen
- koper
- non-ferrometaal zacht
- messing
- Zink
- edelstaal (INOX)
- grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- uitgegloeid gietijzer
- Thermopasten
- vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm<sup>2</sup> (boven 38 HRC)
- staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC
- Staal, gietstaal
- stalen tot 1.200 N/mm<sup>2</sup>
- gietstaal

### Bewerkingsopgaven:

- egaliseren
- ontbramen
- bewerking van kanten
- scherpen
- lasnaadbewerking
- stapsgewijs fijnslijpen

**Machinetypes:**

- Bandschuurmachines
- Bandslijpmachines

## Extra informatie

---

Itemnummer	18111828	
Model	SBKL 150x2000 K40	
Modelgroep	SBKL ...	
EAN	8718242012140	
CBS Statistieknummer	68051000	
Artikelgroep	TCE Slijpen, polijsten en schuren	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Lengte	2000 mm
	Breedte	150 mm
	Korrelgrootte	40
Artikelgroep code	1667666	

