



Elektrode lasapparaat MMA

Omschrijving

MMA-elektrodelasapparaat voor stiftlassen op wisselstroom. Traploze regeling van de lasstroom. Met thermostatische beveiliging. Dit model beschikt over twee verschillende netspanningen voor gebruik met basische en rutiel elektroden.

- CE-markering
- EAC-certificering
- TÜV-certificering

Extra informatie

Itemnummer	T817018	
Model	EURARC 522 230V/400V	
EAN	8004897850924	
CBS Statistieknummer	84623999	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Inschakelduur EN60974-1	400@25%
	1-fase netspanning	230 V
	2-fase netspanning	400 V
	Netfrequentie	50 / 60 Hz
	Inschakelduur bij 60%	265 A
	Max. stroom	350 @ 35% A
	Regelbereik	40 - 400 A
	Opgenomen vermogen min./max.	11 / 15 kW
	Diameter MMA-elektrode min./max.	1,6 - 6 mm
	Maximale nullastspanning	52 - 71 V
	Rendement / arbeidsfactor	0,7 ϕ
	Beschermingsgraad	IP22
	Afmetingen	95 x 49 x 68 cm
Gewicht	81 kg	
Voltage	230 & 400 V	
Artikelgroep code	1167878	



