



Schuifstangspanner

Omschrijving

Deze Huvema druk- en trekspanner is geschikt voor het positioneren en klemmen van werkstukken. Met dit type spanner, kun je een werkstuk in een verticale positie te houden. De klem maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. De klem biedt het voordeel van een laag profiel, zij- of eindklemming en is geschikt voor toepassingen met een hoogtebeperking. Met een grote krachtoverbrenging en minimale bedieningskracht geeft deze klem je maximale klemkracht om je te helpen bij elke klus.

Deze druk- en trekspanner heeft een draadaansluiting voor montage in draad- of doorvoergaten en wordt geleverd met borgmoer. Het handvat is voorzien van kunststof antislip voor eenvoudige, veilige en comfortabele bediening. Het oppervlak van de klem is gegalvaniseerd, om roesten tegen te gaan en voor een langere levensduur. Ideaal voor het snel vasthouden van plaatwerk of printplaten, machinewerksjablonen, lassen, gieten, houtbewerking, assemblage van elektronische apparatuur, enz.

Extra informatie

Itemnummer	20112519	
Model	GH-36224M	
EAN	8718242563611	
Artikelgroep	TCE Tooling	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Spankracht	318 kg
	Plunjerslag	66,7 mm
	Handvat	181 °
	Gewicht	0,78 kg
Artikelgroep code	1977057	

Product afbeeldingen

