



# V-snaar grootvermogen smalprofiel DIN 7753

## Omschrijving

Deze universele v-snaren met een hoog prestatievermogen, zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud.

Deze grootvermogen smalprofiel V-snaren hebben uitstekende loopeigenschappen. Ze worden algemeen industrieel toegepast in grote installaties, zware machines, ventilatoren, transporttechniek, voedingsmiddelentechniek, compressoren etc. om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur.

De grootvermogen V-riemen met smalprofiel (volgens DIN 7753) hebben een hoger profiel en kunnen een grotere kracht overbrengen dan de V-riemen met klassiek profiel.

Dit type V-snaar is niet voorzien van een ommanteling. Ze hebben - geslepen - openflanken en zijn voorzien van een vertanding. Ze zijn slijtvaster en kunnen meer vermogen overbrengen dan de ommantelde V-snaren. Dankzij de tanden en de afwezigheid van het omhulsel zijn ze flexibeler dan V-snaren met een smal profiel. Daardoor kan de riem op kleinere schijven worden gebruikt. Dit type v-snaar is daarom in veel situaties de meest geschikte keuze.

### Kenmerken:

- Uitstekende slijtvastheid
- Hoog prestatievermogen
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop
- Oliebestendig
- Antistatisch en stofbestendig

## Extra informatie

Itemnummer	31111211	
Model	HU 10.00 x 750 HPT	
EAN	8718242580199	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Buiten lengte	763 mm
	Binnen lengte	712 mm
	Werkende lengte	750 mm
	Profiel	XPZ
	Breedte	10 mm
	Hoogte	8 mm
	Minimale schijfdiameter	56 mm
	Model	750
Artikelgroep code	2178207	

## Product afbeeldingen

---

