



---

# V-snaar grootvermogen smalprofiel DIN 7753

## Omschrijving

---

Deze universele v-snaren met een hoog prestatievermogen, zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud.

Deze grootvermogen smalprofiel V-snaren hebben uitstekende loopeigenschappen. Ze worden algemeen industrieel toegepast in grote installaties, zware machines, ventilatoren, transporttechniek, voedingsmiddelentechniek, compressoren etc. om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur.

De grootvermogen V-riemen met smalprofiel (volgens DIN 7753) hebben een hoger profiel en kunnen een grotere kracht overbrengen dan de V-riemen met klassiek profiel.

Dit type V-snaar is niet voorzien van een ommanteling. Ze hebben - geslepen - openflanken en zijn voorzien van een vertanding. Ze zijn slijtvaster en kunnen meer vermogen overbrengen dan de ommantelde V-snaren. Dankzij de tanden en de afwezigheid van het omhulsel zijn ze flexibeler dan V-snaren met een smal profiel. Daardoor kan de riem op kleinere schijven worden gebruikt. Dit type v-snaar is daarom in veel situaties de meest geschikte keuze.

### Kenmerken:

- Uitstekende slijtvastheid
- Hoog prestatievermogen
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop
- Oliebestendig
- Antistatisch en stofbestendig

## Extra informatie

Itemnummer	31111324	
Model	HU 13.00 x 1132 HPT	
EAN	8718242580793	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Buiten lengte	1150 mm
	Binnen lengte	1087 mm
	Werkende lengte	1132 mm
	Profiel	XPA
	Breedte	13 mm
	Hoogte	10 mm
	Minimale schijfdiameter	71 mm
	Model	1132
Artikelgroep code	2178207	

## Product afbeeldingen

---

