



V-snaar klassiek profiel DIN 2215 / ISO 4184

Omschrijving

Deze universele v-snaren zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud. Deze V-riemen worden algemeen gebruikt in industriële, landbouw, automobiel- en commerciële toepassingen om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur.

De V-riemen met klassiek profiel (volgens DIN 2215) hebben een hoogte-breedteverhouding van 1:1,6. De V-snaar met het kleinste profiel is licht van gewicht en is daarom zeer geschikt voor hoge riemsnelheden en lage koppels. Hoe groter het profiel hoe lager de toelaatbare riemsnelheid en hoe hoger het over te brengen koppel.

Kenmerken:

- Uitstekende slijtvastheid
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop

Extra informatie

Itemnummer	31111429	
Model	HU 12.50 A044	
EAN	8718242581158	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Buiten lengte	1167,6 mm
	Binnen lengte	1117,6 mm
	Werkende lengte	1147,6 mm
	Model	A44
Artikelgroep code	2178208	

Product afbeeldingen

