



# V-snaar smalprofiel DIN 7753 / ISO 4184

## Omschrijving

Deze universele v-snaren zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud. De smalprofiel V-snaren worden algemeen gebruikt in industriële, landbouw, automobiel- en commerciële toepassingen om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur. De V-riemen met smalprofiel (volgens DIN 7753) hebben een hoger profiel dan de V-riemen met klassiek profiel, wat resulteert in een hogere koppelkracht. De breedtematen en de hoek van deze v-snaren is gestandaardiseerd, ze hebben een hoogte-breedteverhouding van 1:1,2.

### Kenmerken

- Uitstekende slijtvastheid
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop

## Extra informatie

Itemnummer	31111043	
Model	HU 10.00 x 1162 HP	
EAN	8718242579681	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Buiten lengte	1175 mm
	Binnen lengte	1124 mm
	Werkende lengte	1162 mm
	Profiel	SPZ
	Breedte	10 mm
	Hoogte	8 mm
	Minimale schijfdiameter	63 mm
	Model	1162
Artikelgroep code	2184070	

## Product afbeeldingen

---

