



V-snaar smalprofiel DIN 7753 / ISO 4184

Omschrijving

Deze universele v-snaren zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud. De smalprofiel V-snaren worden algemeen gebruikt in industriële, landbouw, automobiel- en commerciële toepassingen om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur. De V-riemen met smalprofiel (volgens DIN 7753) hebben een hoger profiel dan de V-riemen met klassiek profiel, wat resulteert in een hogere koppelkracht. De breedtematen en de hoek van deze v-snaren is gestandaardiseerd, ze hebben een hoogte-breedteverhouding van 1:1,2.

Kenmerken

- Uitstekende slijtvastheid
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop

Extra informatie

Itemnummer	31111119	
Model	HU 13.00 x 1082 HP	
EAN	8718242579964	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Buiten lengte	1100 mm
	Binnen lengte	1037 mm
	Werkende lengte	1082 mm
	Profiel	SPA
	Breedte	13 mm
	Hoogte	10 mm
	Minimale schijfdiameter	90 mm
	Model	1082
Artikelgroep code	2184070	

Product afbeeldingen

