



Elektrode lasapparaat MMA

Omschrijving

- Gelijkstroom (DC) MMA en TIG (LIFT strike) elektrode-inverterlasapparaat, 180A, met LCD-display. Geleverd met accessoires voor elektrodlassen en kunststof koffer.
- Sterke en verhoogde structuur tegen stof, water en vuil. Compact, licht en gemakkelijk te transporteren.
- Met ingestelde lasstroomweergave.
- Geavanceerde apparaten voor boogcontrole: arc force, hot start, anti-stick. Bruikbare elektroden: rutiel, basisch, roestvrij staal, gietijzer, etc. tot 4 mm.
- Thermostatisch, overspanning, onderspanning, overstroombeveiliging. Compatibel voor gebruik met de motorgenerator (230V, +/-15%). Hoge stabiliteit van de lasstroom bij variaties in de voedingsspanning.
- Beperkt verbruik dankzij invertertechnologie.

Meegeleverde accessoires:

T322800 Koffer (PLASTIC CARRY CASE)

T712030 Werkklem (TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A)

T124589 Kabel (CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS)

T712260 Electrodenhouder (DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A)

Extra informatie

Itemnummer	T816236	
Model	TECNICA 211/S 230V ACX PLASTIC C.CASE	
EAN	8056151819611	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Inschakelduur EN60974-1	180@20%
	Gewicht	5,81 kg
	Regelbereik	10 - 180 A
	Inschakelduur bij 60%	110 A
	Opgenomen vermogen min./max.	3,1 - 5,6 kW
	Isolatieklasse	IP23
	Stroomopname	36 A
	Maximaal amperage	180 A
	Maximale nullastspanning	82 V
	Rendement / arbeidsfactor	86 %
	Diameter MMA-elektrode min./max.	1,6 - 4 mm
	Afmetingen l x b x h	380 x 420 x 170 mm
	Voltage	230 V
	Min. vermogen generator	8 kW
Artikelgroep code	2466028	

Product afbeeldingen

