



RVS Analoge schuifmaat 150 mm

Omschrijving

Analoge schuifmaat met nonius en dubbele precisiebek, voor het zeer nauwkeurig opnemen van maten. Gemakkelijk afleesbaar dankzij de leeshoek van de graadindeling van de nonius. Afgewerkt met gehard, slijtvaste meetbekken met afschuining voor de meting van groeven of boringen. De solide monoblock uitvoering voorkomt nulpuntverschuivingen bij contact met voorwerpen. Een ideale schuifmaat voor industrieel en algemeen gebruik, met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

- Meetbereik 0-150 mm
- Nauwkeurig en gegradueerd tot 0,02mm
- Resolutienauwkeurigheid: $\pm 0,03$ mm
- Vervaardigd uit gehard RVS
- Duidelijke leesbaarheid van de scherp lasergeëtste markeringen
- Mat verchromde finish
- Geleiderail en blokkeerschroef
- Aflezing in mm en in inch
- Voor metingen van buitenmaten, binnenmaten, dikte enz.
- Vervaardigd volgens DIN862
- Geleverd inclusief ABS opbergetui

Extra informatie

Itemnummer	19121179
Model	HU 1540
EAN	8718242582032
Artikelgroep	TCE Meten
Merk	Huvema
Kenmerken	Meetbereik 150 mm
Artikelgroep code	2285045

Product afbeeldingen

