



# RVS Schuifmaat digitaal 150 mm

## Omschrijving

Digitale precisie schuifmaat met een meetbereik van 0-150 mm. Nauwkeurig complexe vormen meten was nog nooit zo makkelijk! Eenvoudig te gebruiken dankzij het stelwiel. De schuifmaat is voorzien van een gemakkelijke afleesbaar contrastrijk display met grote cijfers. Geschikt voor het meten van binnen-, buiten-, getrapte- en dieptematen. Voorzien van geharde bekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen. Een ideale schuifmaat voor industrieel en algemeen gebruik, met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

- Meetbereik 0-150 mm
- Gegradueerd tot 0,01mm
- Resolutienauwkeurigheid:  $\pm 0,02$  mm
- Vervaardigd uit gehard RVS
- Groot LCD-display
- Nauwkeurige rolverstelling
- Mat verchromde finish
- Resetten op elke positie mogelijk
- Vaststelling van de meetwaarde door borgschroef
- Met mm/inch-schakeling
- Voor buiten-, binnen-, getrapte- en dieptemetingen
- Vervaardigd volgens DIN862
- Batterij besparende automatische uitschakeling
- Geleverd inclusief kunststof opbergetui
- Werkt op CR2032 knoopcelbatterij (2 extra batterijen meegeleverd)

## Extra informatie

---

Itemnummer	19121180
Model	HU 1540D
EAN	8718242582049
Artikelgroep	TCE Meten
Merk	Huvema
Kenmerken	Meetbereik 150 mm
Artikelgroep code	2285046

# Product afbeeldingen

