



Kolom puntlasmachine

Omschrijving

Kolom puntlasmachine met beweegbare armen en ingebouwde synchrone controle. Optimale resultaten op verschillende soorten staal.

Eigenschappen:

aanpassing van puntlasstroom (van 20 tot 100%)

aanpassing puntlastijd (van 1 tot 100 cycli)

aanpassing elektrodedruk, pedaal met instelbare veer

model vereist waterkoeling voor elektroden en armen (artikel nr. T802043).

Extra informatie

| | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Itemnummer | T824051 | |
| Model | PTE 28 LCD 400V | |
| EAN | 8004897971568 | |
| CBS Statistieknummer | 85152900000 | |
| Artikelgroep | TELWIN Laden en lassen | |
| Merk | TELWIN | |
| Kenmerken | Puntlasdikte | 5+5 mm |
| | Uitgangsstroom | 16400 A |
| | Max. nullastspanning | 4,2 V |
| | Isolatieklasse | IP20 |
| | Max. opgenomen vermogen | 60 kW |
| | Opgenomen vermogen bij 50% | 25 kW |
| | Afmetingen l x b x h | 790 x 320 x 1280 mm |
| | Gewicht | 147 kg |
| Voltage | 400 V | |
| Artikelgroep code | 529188 | |



